



KZ.T.01.0570
TESTING

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Казахстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Казахстан Республикасы Президентінің
Іс Басқармасы Медициналық орталығының
«Санитарлық-эпидемиологиялық
сараптама орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы РМҚ

РГП «Центр санитарно-эпидемиологической
экспертизы» Медицинского центра
Управления делами Президента
Республики Казахстан»
на праве хозяйственного ведения

Казахстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР
ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 074/е
нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация Форма № 074/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от "20" августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения
№ 576/415 от "12" августа 2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): ТОО «Аквасер Групп», ул. Кажымукана, 28, кр. 11;
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца): 1. Вода бутылированная;
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования): краткий химический анализ;
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора): 08.08.2024 г.;
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 08.08.2024 г.;
- Мөлшері (Объем): на анализ 0,5 л.;
- Топтама саны (Номер партии): ---
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки): ---
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 08.08.2024 г.;
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора): ГОСТ 31861-2012г «ВОДА. Общие требования к отбору проб»;
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): автотранспорт;
- Сақтау жағдайы (Условия хранения): при 20°C;
- Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды): Не консервируют;
- Зерттеу әдістемесін НҚ-ры (НД на метод испытаний): СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые. Общие технические условия» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденные решением Комиссии ТС от 09.12.2011г. №880.

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ
(РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ):

Көрсеткіштер аты (Наименование показателей)	Нәтижесі (Результат)	Рұқсат етілген нормалары (Допустимые нормы) (ПДК), не болсе	Единицы измерений	Зерттеу әдістеріне қолданылатын НҚ (НД на методы испытаний)
Запах при 20°C	0	0	баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	5	5	градусы	ГОСТ 3351-74
Привкус при 20°C	0	0	баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность по станд. шкале	0,05	1,0	ЕМ/дм³	ГОСТ 3351-74
Величина pH	6,0	6,0 – 8,5	ед. pH	ГОСТ 2874-82
Жесткость общая	0,5	7,0	мг-экв/дм³	ГОСТ 26449.1-83 п.10
Қалдық еркін хлор	0,0	0,3-0,5	мг/дм³	

2 парақтан тұратын құжаттың 1 парағы
Страница 1 из 2

(Остаточный свободный хлор)				ГОСТ 18190-72
Хлориды	17,4	250,0	мг/дм ³	СТРК ИСО 10304-1-2009
Аммиак	0,0	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ө (болган жагдайда), колы

(Ф.И.О. (при наличии), специалиста проводившего исследование, подпись):

специалист лаборатории санхимисследований РГП «ЦСЭЭ» МЦ УДП РК М. Байталанова;

специалист лаборатории санхимисследований РГП «ЦСЭЭ» МЦ УДП РК И. Ишанова;

фельдшер-лаборант лаборатории санхимисследований РГП «ЦСЭЭ» МЦ УДП РК Б. Балгабаева;

Зертхана меңгерушісінің колы, Т.А.Ө (болган жагдайда)

(Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)

заведующий лаборатории санхимисследований РГП «ЦСЭЭ» МЦ УДП РК Г. Габбасова.

Руководитель УСЭН МЦ УДП РК

Т.А.Ө., лауазымы, колы (Ф.И.О., должность, подпись)

и.о. заместителя директора по организационно-производственной деятельности

РГП «ЦСЭЭ» МЦ УДП РК Г. Габбасова

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2 экземплярах)

Сынау нәтижелері тек хана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» парашымалық жүргізу құқығындағы РМҚ РПТІ «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на праве хозяйственного ведения	 KZ.T.01.0570 TESTING	"Сынақ және калибрау зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар" MEMCT ISO / IEC 17025:2019 "Сынақ объектілерімен жұмыс істеу" ІІІ-28 ІІ-04-ІІІ-28 ГОСТ ISO/IEC 17025:2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» ІІІ-28 «Обращение с объектами испытаний» Ф-04-ІІІ-28
--	--	--

**Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
микробиологическое исследование пищевых продуктов
№ 576/487 от «12» 08, 2024 ж. (г.)**

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): **ТОО «Аквагра», ул. Қажымұқан, а. 28, кв. 11**
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца): **ул. Қажымұқан, а. 28, кв. 11**
3. Үлгі алынған адамның лауазымы, Т.А.О. (Должность, Ф.И.О. производившего отбор образцов): **Маратұлы Дәурен**
4. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) талапқа сәйкестігі (на соответствие требованиям): **ПРЕАЭС 044/2017, утверждённый приказом №45 от 23.06.2017г. «О безопасности питьевой воды, включая природную минеральную воду».**
5. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): **08.08.2024 ж.**
6. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): **08.08.2024 ж.**
7. Мөлшері (Объём): **№ 487 (1 л. бут. – 5 л.).**
8. Партия номері (Номер партии) -
9. Ондірілген мерзімі (Дата выработки): **№ 487 (-);**
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности): **№ 487 (-);**
11. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): **08.08.2024 ж.**
12. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора):
13. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки): **автотранспорт, t: +5°C;**
14. Сақтау жағдайы (Условия хранения): **t: +5°C**
15. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ (НД) на метод испытаний): **ГОСТ 18963-73, ГОСТ 31955.1-2013, СТ РК 1884-2-2009, МУК №10.05.045.03, СТ РК ISO 16266-2012**

**Зерттеу нәтижелері
(Результаты исследования):**

Тіркеу нөмірі	Үлгінің атауы	Көрсеткіштердің атауы	Өлшеу бірлігі	НҚ НҚ нормасы	Тексеру нәтижесі	НҚ-әдісіне
Регистрационный номер	Наименование образца	Наименование показателей	Единица измерения	Норма по НД	Результат испытания	НД на метод испытания
487.	Вода бутылированная	37°C температурасындағы жалпы микробтық саны – ЖМС 37°C обшее микробное число – ОМЧ 22°C температурасындағы жалпы микробтық саны – ЖМС 22°C обшее микробное число – ОМЧ	КҚБ/см КОЕ/см	20-дан артық емес не более 20 КОЕ/мл 100-ден артық емес не более 100 КОЕ/мл	0 КҚБ/см 0 КОЕ/см 0 КҚБ/см 0 КОЕ/см	МСТ 18963-73 ГОСТ 18963-73
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТГБ) Бактериялар тобының қышқыл палочкы (БГКП)	КҚБ/см КОЕ/см	250-де жоқтығы отсутствие в 250	табылған жоқ не обнаружены	МСТ 31955.1-2013 ГОСТ 31955.1-2013

	Escherichia coli (E.coli)	ККБ/см	250-де жоктыгы	табылган жок	МСТ 31955.1-2013
		КОЕ/см	отсутствие в 250	не обнаружены	ГОСТ 31955.1-2013
	Энтерококктар (фекальды стрептококктар)	ККБ/см	250-де жоктыгы	табылган жок	СТ РК 1884-2-2009
	Энтерококк (фекальные стрептококки)	КОЕ/см	отсутствие в 250	не обнаружены	
	Сульфитредуциялык клостридиялар спорасы Споры сульфитредуцирующих Клостридий	ККБ/мл КОЕ/мл	100-де жоктыгы отсутствие в 100	табылган жок не обнаружены	10.05.045.03 ОН МУК №10.05.045.03
	Кок (рп) таякчасы Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)	ККБ/мл КОЕ/мл	250-де жоктыгы отсутствие в 250	табылган жок не обнаружены	СТ РК ИСО 16266-2012

Зерттеу жүргізген адамдардың Т.А.О. лавутымы, қолы (Ф.И.О., должность, подпись, проводивших исследования):
фельдшер-лаборант лаб.санбакисследования РГП «ЦСЭ» МЦ УДП РК Байдельдинова Б.К.
врач санитарный лаб.санбакисследования РГП «ЦСЭ» МЦ УДП РК Мусалгаева А.С.
Зертхана меңгерушісінің м.а. қолы, Т.А.О (Ф.И.О., подпись и.о. заведующего отдела):
и.о. зав.лаб.санбакисследования РГП «ЦСЭ» МЦ УДП РК Байбасова Л.С.

ҚР ПБ МО «СЭСО» РМҚ директорының ұйымдастыру-өңірлік қызметі жөніндегі орынбасарының заңдылықтың негізінде
И.о. заместителя директора по организационно-производственной деятельности РГП «ЦСЭ» МЦ УДП РК Байбасова Л.С.
« » 2024 ж. (г.)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): 12 августа 2024 (ж).
Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Парақтар саны (Количество страниц) 2
Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын уәзілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

-құжат соңы-

-конец документа-